



Строительная компания "ГУД ФЛОР"

Устройство промышленных и декоративных
наливных полов

г. Киев, ул. Зоологическая, 4А, оф.139

www.goodfloor.in.ua

goodfloorforyou@gmail.com

(073) 01-73-111

Ваши задачи - наши решения

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ



Помещения с особо влажными технологическими процессами

Рекомендуемые типы покрытий:

ТИПЫ: 4, 5, 6, 10, 11



Помещения с сухими и умеренно влажными техпроцессами

Рекомендуемые типы покрытий:

ТИПЫ: 2, 3, 7, 9, 10, 11



Помещения с термическими и химическими нагрузками

Рекомендуемые типы покрытий:

ТИПЫ: 3, 4, 5, 6, 10, 11



Предприятия торговли

Рекомендуемые типы покрытий:


ТИПЫ: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10



Холодильные и морозильные камеры

Рекомендуемые типы покрытий:

ТИПЫ: 4, 5, 6, 10



Объекты сельского хозяйства

Рекомендуемые типы покрытий:

ТИПЫ: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



Гаражи, паркинги, СТО

Рекомендуемые типы покрытий:

ТИПЫ: 2, 3, 4, 8, 10



Склады и логистические комплексы

Рекомендуемые типы покрытий:

ТИПЫ: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10



Административные здания и сооружения

Рекомендуемые типы покрытий:

ТИПЫ: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12




Спортивные сооружения

Рекомендуемые типы покрытий:

ТИПЫ: 2, 3

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОЛЫ



Дома, квартиры, дачи

Рекомендуемые типы покрытий:


ТИПЫ: 9, 10, 11, 12



Офисные помещения и конференц-залы

Рекомендуемые типы покрытий:

ТИПЫ: 7, 8, 9, 10, 11, 12



Рестораны, бары, кафе

Рекомендуемые типы покрытий:

ТИПЫ: 7, 8, 9, 10, 11




Коридоры, залы ожидания

Рекомендуемые типы покрытий:

ТИПЫ: 7, 8, 9, 10, 11

ТИПЫ полимерных покрытий

ТИП №1. "Литакрил ТОП"



от 300 грн./м2


Материал - полиуретан;
Толщина - до 1,0 мм;
Цвет - по карте RAL;

Характеристики:

- химстойкость;
- искробезопасность;
- износостойкость;
- гигиеничность;
- бесшовность.

Применяется в помещениях с пешеходными и незначительными транспортными нагрузками

ТИП №2. "Литакрил ЭКОНОМ"



от 500 грн./м2


Материал - полиуретан;
Толщина - 1,5-3,0 мм;
Цвет - по карте RAL;

Характеристики:

- химстойкость;
- искробезопасность;
- износостойкость;
- гигиеничность;
- бесшовность.

Применяется в помещениях с интенсивными пешеходными нагрузками и небольшими транспортными нагрузками

ТИП №3. "Литакрил ОПТИМА"



от 700 грн./м2


Материал - полиуретан;
Толщина - 3,0-6,0 мм;
Цвет - по карте RAL;

Характеристики:

- химстойкость;
- искробезопасность;
- износостойкость;
- гигиеничность;
- бесшовность.

Применяется в производствах легкой, пищевой, химической, табачной и фармацевтической промышленности и др.

ТИП №4. "Литакрил АНТИСЛАЙД"



от 700 грн./м2

Материал - полиуретан;
Толщина - 3,0-5,0 мм;
Цвет - по карте RAL;

Характеристики:

- высокая степень к износу;
- химстойкость;
- искробезопасность;
- износостойкость;
- гигиеничность;

Применяется в производствах с влажными и особо влажными условиями эксплуатации, в паркингах, в металлургии и машиностроении.

ТИП №5. "Литакрил МАКСИ"



от 1 000 грн./м2

Материал - полиуретан;
Толщина - 6,0-10,0 мм;
Цвет - по карте RAL;

Характеристики:

- высокая степень к износу;
- химстойкость;
- искробезопасность;
- износостойкость;
- гигиеничность;

Применяется в производствах с особо влажными условиями эксплуатации, в паркингах, в металлургии и машиностроении, холодильных и морозильных камерах и пр.

ТИП №6. "Литакрил МАКСИ-ПЛЮС"



от 1 000 грн./м2

Материал - полиуретан;
Толщина - 6,0-10,0 мм;
Цвет - по карте RAL;


Характеристики:

- высокая степень к износу;
- химстойкость;
- искробезопасность;
- износостойкость;
- гигиеничность;

Применяется в производствах с особо влажными условиями эксплуатации, в паркингах, в металлургии и машиностроении, холодильных и морозильных камерах и пр.

ТИПЫ полимерных покрытий

ТИП №7. "Обеспылевание"



от 200 грн./м2

Материал - эпоксид;
Толщина - 0,5 мм;
Цвет - без цвета;

Характеристики:

- бесшовность;
- искробезопасность;
- износостойкость;
- гигиеничность;

Применяется в помещениях с пешеходными и незначительными транспортными нагрузками

ТИП №8. "Окрас"



от 250 грн./м2


Материал - эпоксид;
Толщина - 0,8 мм;
Цвет - по карте RAL;

Характеристики:

- искробезопасность;
- износостойкость;
- гигиеничность;
- гигиеничность.

Применяется в помещениях с интенсивными пешеходными нагрузками, в офисах, парковочных местах паркинга и пр.

ТИП №9. "Флоки"



от 400 грн./м2


Материал - эпоксид;
Толщина - 1,5 мм;
Цвет - по карте RAL;

Характеристики:

- химстойкость;
- искробезопасность;
- износостойкость;
- гигиеничность;

Применяется в производствах легкой, пищевой, табачной и фармацевтической промышленности и пр.

ТИП №10. "Отсыпка песка"



от 600 грн./м2

Материал - эпоксид;
Толщина - 1,5-2,0 мм;
Цвет - по карте RAL;

Характеристики:

- высокая степень к износу;
- химстойкость;
- регулируемая широкость;
- бесшовность;
- гигиеничность;

Применяется в производствах с тяжелыми условиями эксплуатации, в паркингах, в металлургии и машиностроении.

ТИП №11. "Декор-моноцвет"



от 1 000 грн./м2


Материал - эпоксид;
Толщина - 3 мм;
Цвет - по карте RAL;

Характеристики:

- декоративность;
- химстойкость;
- искробезопасность;
- износостойкость;
- гигиеничность;

Применяется в домах, квартирах, офисных помещениях, в пищевой и фармацевтической промышленности.

ТИП №12. "3D-полы"



от 1 600 грн./м2

Материал - эпоксид;
Толщина - 3 мм;
Цвет - по карте RAL;

Характеристики:

- декоративность;
- химстойкость;
- искробезопасность;
- износостойкость;
- гигиеничность;

Применяется в домах, квартирах, офисах и других помещениях с декоративным интерьером.